

فرم آموزش به بیمار و خانواده در زمان ترخیص

شماره پرونده: Unit No:

خروج پلاتین

Attending Physician: پزشک معالج:	Ward: بخش:	Name: نام:	Family Name: نام خانوادگی:
Date of Admission: تاریخ پذیرش:	Room: اتاق:	Date of Birth: تاریخ تولد:	Father Name: نام پدر:
	Bed: تخت:		

آموزش های زمان ترخیص توسط پزشک و پرستار

نام دارو	میزان و مدت زمان مصرف	نحوه صحیح مصرف دارو	توضیحات
	صبح	ظهر	شب
	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
مسکن			گاهی آنتی بیوتیک

معمولی - دیابتی در صورتی که دیابتی هستید - کم نمک و کم چربی در صورتی که فشار خون هستید

زمان تعویض پانسمان (در صورت وجود): روز درمیان	زمان کشیدن بخیه (در صورت وجود): دوهفته بعد عمل
زمان کشیدن سوند (در صورت وجود): روز بعد عمل	زمان کشیدن درن (در صورت وجود): ۲۴-۴۸ بعد عمل
استحمام: با پانسمان ضد آب بلامانع است طبق صلاح دید جراح	زمان دریافت بیوپسی (در صورت وجود): ۳-۵ روز بعد در صورت داشتن نمونه
بیوپسی	
سایر موارد: در صورت بروز علائم خونریزی و ترشح غیر طبیعی از زخم حتما مراجعه شود	

زمان مراجعه به پزشک: ۱۴ روز بعد به مطب مراجعه کنید
موارد توصیه شده: زیر پارا بلندتر از سطح بدن نگهدارید
موارد ممنوع: باند کشی محکم نباشد

موارد آموزشی
اگر مشکلی داشتید به مطب یا اورژانس بیمارستان مهر مراجعه کنید یا با شماره بیمارستان ۰۱۱-۳۸۴۲۷۰۱۱ داخلی ۶۳۰-۶۳۳ تماس حاصل فرمائید.

سایر

توضیحات
برای کسب اطلاعات بیشتر کد های زیر را اسکن نمایید.
    
فشار خون بالا دیابت توصیه های غذایی مناسب بیشگیری از زخم بستر خارج کردن پلاک